

CZ: NASTAVENÍ POŠTOVNÍHO KLIENTA:

Pokud pro příjem a odesílání elektronické pošty používáte některého z poštovních klientů (MS Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird atd.), je třeba v nastavení poštovního účtu správně nastavit poštovní servery pro příchozí a odchozí poštu. Konfigurační parametry poštovních serverů Faster jsou k dispozici níže. Je možné také využívat našeho webového poštovního klienta, kterého naleznete na adrese <https://webmail.faster.cz>

PŘÍJEM POŠTY:

Jméno: uživatel@doména.cz (emailová adresa)

IMAP

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ č.1:

Server příchozí pošty: imap.faster.cz

Zabezpečení: SSL

IMAP port: 993

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ č.2:

Server příchozí pošty: imap.faster.cz

Zabezpečení: STARTTLS

IMAP port: 143

POP3

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ č.1:

Server příchozí pošty: imap.faster.cz

Zabepečení: SSL

POP3 port: 995

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ č.2:

Server příchozí pošty: imap.faster.cz

Zabepečení: STARTTLS

POP3 port: 110

ODESÍLÁNÍ POŠTY (SMTP):

Jméno: uživatel@doména.cz (emailová adresa)

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ č.1:

Server odchozí pošty: smtp.faster.cz

Autentizace: server požaduje autentizaci jménem a heslem

Zabezpečení: SSL

SMTP port: 465

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ č.2:

Server odchozí pošty: smtp.faster.cz

Autentizace: server požaduje autentizaci jménem a heslem

Zabezpečení: STARTTLS

SMTP port: 587

NEDOPORUČENÉ NASTAVENÍ č.3:

Server odchozí pošty: smtp.faster.cz

Autentizace: server požaduje autentizaci jménem a heslem

Zabezpečení: STARTTLS

SMTP port: 25

Server používá starší šifrovací algoritmy které již nejsou z hlediska bezpečnosti vhodné. Tato varianta je pouze pro zajištění kompatibility s historickými e-mail klienty a v budoucnu bude zrušena.

NEDOPORUČENÉ NASTAVENÍ č.4:

Server odchozí pošty: smtp.faster.cz

Autentizace: server nepožaduje autentizaci

Zabezpečení: není vyžadováno

SMTP port: 25

Tato varianta je použitelná pouze pro e-mail klienty na IP adresách v síti Faster.cz. Pokud odesíláte ze sítě jiného providera, je nutné použít některou z výše uvedených variant.

EN: MAIL CLIENT SETUP:

If you use one of the mail clients (MS Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird, etc.) to receive and send e-mail, the mail servers for incoming and outgoing mail must be correctly set in the mail account settings. Configuration parameters for Faster CZ mail servers are available below. It is also possible to use our web mail client, which you can find at <https://webmail.faster.cz>

MAIL RECEIVING:

Name: user@domain.cz (email address)

IMAP

RECOMMENDED SETTING #1:

Incoming mail server: imap.faster.cz

Encryption: SSL

IMAP port: 993

RECOMMENDED SETTING #2:

Incoming mail server: imap.faster.cz

Encryption: STARTTLS

IMAP port: 143

POP3

RECOMMENDED SETTING #1:

Incoming mail server: imap.faster.cz

Encryption: SSL

POP3 port: 995

RECOMMENDED SETTING #2:

Incoming mail server: imap.faster.cz

Encryption: STARTTLS

POP3 port: 110

MAIL SENDING (SMTP):

Name: user@domain.cz (email address)

RECOMMENDED SETTING #1:

Outgoing mail server: smtp.faster.cz

Authentication: the server requires authentication by name and password

Encryption: SSL

SMTP port: 465

RECOMMENDED SETTING #2

Outgoing mail server: smtp.faster.cz

Authentication: the server requires authentication by name and password

Encryption: STARTTLS

SMTP port: 587

NOT RECOMMENDED SETTING #3:

Outgoing mail server: smtp.faster.cz

Authentication: the server requires authentication by name and password

Encryption: STARTTLS

SMTP port: 25

The server uses older encryption algorithms that are no longer suitable from a security point of view. This option is only to ensure compatibility with legacy email clients and will be deprecated in the future.

NOT RECOMMENDED SETTING #4:

Outgoing mail server: smtp.faster.cz

Authentication: the server does not require authentication

Encryption: not required

SMTP port: 25

This option is only applicable to e-mail clients on IP addresses in the Faster.cz network. If you are sending from another provider's network, you must use one of the above options.